

Yamaha 15 HK - Fjernbetjening, Elektrisk start



Producent: YAMAHA

Pris: Kr. 31.700

Beskrivelse

Komfort som en lille motor, ydeevne som en stor.

Hvis du leder efter vinderkombinationen med nem håndtering og fantastisk styring, så har du fundet den i F15.

Alsidige 2-cylindrede 4-taktsmotorer forener styrke og reaktionsevne, så du altid får en jævn sejlads. Fremragende benzinøkonomi betyder også, at de er mere skånsomme ved miljøet, og udledningen er skåret ned til et minimum.

Nyd de ekstra fordele, som der også er ved Yamahas påhængsmotorer, såsom computerstyret tænding, særligt letbelastet startsystem, vandkølet brændstofpumpe og stor lyddæmper, der normalt kun findes på større motorer. Hvad enten den skal bruges forretningsmæssigt, professionelt eller fritidsmæssigt, så er det vinderformlen.

Detaljer

- Fast motorhætte i ét stykke
- Elektrisk start
- Optimalt effekt/vægt-forhold
- Frontmonteret gearhåndtag for nem styring
- Manuel starter med lav belastning

- Praktisk lodret og vandret opbevaring
- Højtydende generator
- Lavtvandsdrivsystem til sejlads tæt på land
- System til ferskvandsskylning

Denne model fåes både med kort ben (F15CES) og langt ben (F15CEL)

Specifikation

Yamaha specifikation	
Motortype:	4-takts
Slagvolumen:	362 cm ³
Antal Cylindre/konfiguration:	2/række, SOHC
Boring x slaglængde:	63,0 mm x 58,1 mm
Propelakseffekt i melleмомråde:	11 kw / 5.500 o/min.
Fuldgasdriftområde:	5.000 - 6.000 rpm
Smøresystem:	Vådsump
Bensin indsprøjtningssystem:	1 karb.
Tændingsstem:	CDI
Gearudveksling:	2,08 (27/13)
Anbefalet hækhøjde:	S:438 mm L:565 mm
Vægt med propel:	F15CES: 52,0 kg, F15CEL: 54,0 kg
Bundkarskapacitet	1,8 liter
Styreenhed:	Fjernbetjening
Trim & Tilt metode:	Manuel
Lysspole/generator:	12V - 10A med ensretter/regulatur
Tiltbegrænser (kun for modeller med fjernbetjening):	-
Startspærre:	-
Propel:	Indkluderet
Modsatrotation model:	-
Lavtvandsbeslag:	Standard
Digitalt netværkssystem instrument (LCD farve	-

skærm):	
Digitalt netværkssystem instrument (rundt/firkantet)	-
Variabel trollinghastighed:	-
Dobbelt batteriladesystem:	-
SDS propel med dæmperfunktion:	-
Tankkapacitet:	Separat, 25 liter
Startersystem:	Elektrisk