

## Yamaha 50 hk - Fjernbetjent, Elektrisk start, power trim



**Producent: YAMAHA**

**Pris: Kr. 58.800**

### Beskrivelse

De kompakte F60 og F50, der er idelle til at trække vandskiløbere og wakeboardere, lader dig have det sjovt på vandet med ren samvittighed, da de er de reneste og mest økonomiske motorer i dens klasse.

Yamaha elektroniske brændstofindsprøjtningssystem (EFI) sikrer renere ydelse og effekt brændstofforbrug, i en motor som lever imponerende effekt, et seriøst drejningsmoment i mellemområdet og højre tophastigheder.

F60 og F50 omfatter også nogle enestående Yamaha funktioner, der hver især er designet til at give dig en jævn behagelig fornøjelig tur. Bland disse funktioner kan nævnes Wide Range Power Trim & Tilt-system, som giver dig fuld og afslappet kontrol, og PrimeStart der gør motoren lige så nem at starte som en bil.

### Detaljer

- EFI for en renere, mere effektiv ydeevne
- Y-COP startspærre (Yamaha Customer Outboard Protection)
- Kan kombineres med Yamahas digitale netværksinstrumenter
- PrimeStart™-system til nem start

- Variable trolling-omdrejninger
- Bredt Power Trim og Tilt
- Kompakt formet, fast motorhætte i ét stykke
- Højtydende generator
- Lavtvandsdrivsystem til sejlads tæt på land
- System til ferskvandsskylning

## Specifikation

Yamaha specifikation	
Motortype:	4-takts
Slagvolumen:	996 cm <sup>3</sup>
Antal Cylindre/konfiguration:	4/række, SOHC
Boring x slaglængde:	65,0 mm x 75,0 mm
Propelakseffekt i melleområdet:	36,8 kw / 5,500 o/min.
Fuldgasdriftområde:	5.000-6.000 rpm
Smøresystem:	Vådsump
Bensin indsprøjtningssystem:	EFI
Tændingsstem:	TCI
Gearudveksling:	1.85 (24/13)
Anbefalet hækhøjde:	L:527mm
Vægt med propel:	F50HETL: 114 kg
Bundkarskapacitet	2,1 liter
Styreenhed:	Fjernbetjent
Trim & Tilt metode:	Powertrim
Lysspole/generator:	12V - 16A med ensretter/regulator
Tiltbegrænser (kun for modeller med fjernbetjening):	Ekstraudstyr
Startspærre:	Ekstraudstyr
Propel:	Standard

Modsatrotation model:	-
Lavtvandsbeslag:	Standard
Digitalt netværkssystem instrument (LCD farve skærm):	-
Digitalt netværkssystem instrument (rundt/firkantet)	Ekstraudstyr
Variabel trollinghastighed:	Med instrument eller styrehåndtag
Dobbelt batteriladesystem:	-
SDS propel med dæmperfunktion:	-
Tankkapacitet:	Separat 25 l
Startersystem:	Elektrisk med Prime Start

## Produkt Galleri

