

# Yamaha 300 HK

**Producent: YAMAHA**



**Pris: Kr. 236.400**

## Beskrivelse

F225, F250, F300 påhængsmotorerne udgør det ypperste i Yamaha's nyeste generation af marineteknologi. Disse lette kompakte V6-motorer er udviklet til at kunne klare det krævende offshore-miljø og er de ultimative motorer til vandsport.

Den avancerede 24-ventilers DOCH-motor er udstyret med EFI (elektronisk brændstofindsprøjtning) såvel som VCT (variabel knastakselstyring), som sikrer en ren, jævn ydeevne, maksimal brændstoføkonomi og nem start. Det slanke, kompakte design, som kombinerer teknologi med stil, taler for sig selv.

Samtidig giver Yamahas elektroniske "drive-by wire" gas-og gearskifte den mest jævne og præcise kontrol, du nogensinde vil komme til at opleve.

## Specifikation

Yamaha specifikation	
Motortype:	4-takts
Slagvolumen:	4169 cm <sup>3</sup>
Antal Cylindre/konfiguration:	V6 (60*) 24-ventilet, DOHC med VCT
Boring x slaglængde:	96,0 mm x 96,0 mm
Propelakseffekt i melleмомråde:	220,6 kW / 6.000 o/min.
Fuldgasdriftområde:	5.000 - 6.000 rpm
Smøresystem:	Vådsump

Bensin indsprøjtningssystem:	EFI
Tændingsstem:	TCI
Gearudveksling:	1,75 (21/12)
Anbefalet hækhøjde:	X:643mm U:770mm
Vægt med propel:	260 kg
Bundkarskapacitet	6,3 liter
Styreenhed:	Drive by wire
Trim & Tilt metode:	Powertrim
Lysspole/generator:	12V - 70A med ensretter/regulator
Tiltbegrænser (kun for modeller med fjernbetjening):	Ekstraudstyr
Startspærre:	YCOP valgmulighed
Propel:	Standard
Modsatrotation model:	Valgmulighed
Lavtvandsbeslag:	Standard
Digitalt netværkssystem instrument (LCD farve skærm):	Ekstraudstyr
Digitalt netværkssystem instrument (rundt/firkantet)	Ekstraudstyr
Variabel trollinghastighed:	Med instrument eller styrehåndtag
Dobbelt batteriladesystem:	Ekstraudstyr
SDS propel med dæmperfunktion:	Ekstraudstyr
Tankkapacitet:	-
Startersystem:	Elektrisk med Prime start

## Produkt Galleri



